

NEDERLANDSE VERENIGING VAN
Angorakonijnenfokkers

*verzorging van konijnen
met een angoravacht*

Inleiding

De Nederlandse Vereniging Van Angorakonijnenfokkers is op 26 december 1922 opgericht. Leden van de vereniging zijn fokkers, wolspinners, en vooral liefhebbers van konijnen met langharige vachten. Het is een gezellige vereniging die eens per jaar een bijeenkomst organiseert voor leden. We zijn aanwezig op diverse kleindierenshows, houden een jongdierendag en een club show.



Auteursrecht en Disclaimer

De Nederlandse vereniging van Angorakonijnenfokkers heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van dit boekje. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Er kunnen geen rechten aan de informatie in dit boekje worden ontleend. Bovengenoemde vereniging is rechthebbend auteur van de teksten en foto's.

| | |
|---|--------|
| Inleiding | - 1 - |
| Voorwoord | - 3 - |
| De rassen..... | - 4 - |
| Het angorakonijn..... | - 4 - |
| De angoradwerg..... | - 5 - |
| De angora hangoordwerg | - 6 - |
| De kleuren..... | - 7 - |
| Tatoeages..... | - 8 - |
| Shows..... | - 8 - |
| De aankoop | - 10 - |
| Huisvesting..... | - 11 - |
| Afmetingen van het hok..... | - 11 - |
| Oppakken en fixeren | - 15 - |
| Vachtverzorging | - 20 - |
| Dagelijkse verzorging | - 22 - |
| Ziekte, preventie en behandeling..... | - 24 - |
| Langharige konijnen en de omgevingstemperatuur..... | - 28 - |
| Leer <i>konijns</i> | - 29 - |
| Fokken..... | - 32 - |
| Fokkers en knipperslijst..... | - 33 - |

Voorwoord

In dit boekje staan antwoorden op vele vragen, en staat er veel algemene informatie in om u op weg te helpen om een konijn een zo goed mogelijk leven te bieden.

Wij zijn allemaal spontaan verliefd geworden op deze mooie rassen, maar een konijn met een langharige vacht kun je pas aanschaffen als je er goed over hebt nagedacht.

De bijzondere vachtverzorging kost de nodige aandacht en tijd.



De Nederlandse Vereniging van Angorakonijnenfokkers vertegenwoordigt verschillende rassen met angora vachten. Hieronder staan de erkende rassen die opgenomen zijn in de standaard. De standaard is de ras beschrijving die door Klein dier Nederland wordt gehanteerd bij het keuren van de rassen.

Het angorakonijn

Het gewicht: varieert van 2,5 kg tot en met 5,25 kg.

De oren: deze staan licht V-vormig recht op het hoofd. Door de lange oorpluimen kan het lijken dat de oorpunten iets hangen, maar ze moeten bevestigd rechtop staan. De lengte varieert tussen de 10 tot 14 cm.

De bouw: is matig gedrongen met goede brede schouders en achterhand, met een mooie brede kop.

De pels: voor een tentoonstelling moet de pels minstens 6 cm lang zijn, deze groeit gemiddeld 2 cm per maand. Deze moet zo vol mogelijk zijn. De oren het liefst zo flink mogelijk behaard, waardoor er prachtige oorpluimen ontstaan. De kop moet goed behaard zijn, maar het oog moet vrij zicht houden. Als het nodig is mag je het haar rond de ogen bijknippen.

De kleuren: angorakonijnen zijn in de volgende kleuren erkend: zwart, blauw, bruin, geel, wit met rode ogen en wit met blauwe ogen.

Huisvesting: de minimale bodemmaat is 100 x 80 cm, maar als ze klein zitten is dagelijks los laten lopen aan te raden.

Karakter: het angorakonijnenras is over het algemeen lief, aanhankelijk en rustig. Ze zijn nieuwsgierig naar alles, ook loslopen vinden ze fijn. Als een angorakonijn losloopt, zal hij na een kwartier een rustig plekje op zoeken om lekker te gaan liggen. Tijdens de borstel- en knipbeurten werkt het angorakonijn makkelijk mee.

Vachtverzorging: de lengte van de vacht bepaalt de hoeveelheid verzorging, een korte vacht vereist minder borstelbeurten dan een langere vacht. Een regelmatige borstelbeurt volstaat, en de vacht knip je eens in de drie maanden kort. Beharing op de voetzolen knip je niet te kort, omdat voetzolen heel kwetsbaar zijn en de beharing biedt bescherming.

De angoradwerg

Het gewicht: ligt tussen de 1,25- en 1,75 kg

De bouw: is kort met brede schouders en achterhand. Het kopje is matig kort en breed. Ogen mogen niet uitpuilen zoals bij andere dwerg rassen. De kopjes zijn klein net als andere dwerggrassen, maar de ogen mogen niet uitpuilend zijn. De oorlengte ligt tussen de 6 en 8 cm.

De pels: het liefst zo vol mogelijk. De pels is iets zachter van structuur dan van het angorakonijn. Het kopje is rijk behaard met volle wangbeeharing. De oren moeten pluimen hebben.

De kleuren: de angoradwerg is erkend in zwart, geel, wit rood oog en wit blauw oog.

Huisvesting: minimaal 100 x 50 cm.

Karakter: is levendiger dan van het angorakonijn, ze zijn niet snel moe en willen alles zien. Maar zijn rustig als zij verzorgd worden.

Vachtverzorging: de lengte van de pels bepaalt de hoeveelheid verzorging, een korte pels vereist minder borstelbeurten dan een langere pels. Een regelmatige borstelbeurt volstaat, en eens in de twee tot drie maanden knip je de vacht kort. Het is wenselijk om afhankelijk van de nieuwe haren 2 tot 4 cm op de rug te laten staan, omdat een klein konijn sneller afkoelt en het is beter voor de pels.

Tijdens de knipbeurt blijven de oorpluimen ongeknipt omdat die langzamer groeien. Ook knip je de beharing op de voetzolen niet heel kort, omdat de voetzolen anders kwetsbaar kunnen worden en de beharing biedt bescherming.

De angora hangoordwerg

Het gewicht: ligt tussen de 1,2 en 2,2 kg.

De oren: hangen langs het kopje naar beneden met een lengte van 21 – 26 cm.

De bouw: is kort met brede schouders en achterhand, de ruglijn loopt direct van uit de nek omhoog met een korte afbuiging naar de staart, de kop is breed.

De pels: het ras moet een goede volle pels bezitten, en op shows moet de haarlengte minimaal 6 cm zijn.

De gran- en bijharen zijn fijner van structuur dan van het angorakonijn en kunnen daardoor iets hangen.

De kop moet rondom vol behaard zijn, maar mag het zicht niet belemmeren. Als het nodig is mag je het haar rond de ogen bijknippen.

De kleuren: de angora hangoordwerg is erkend in de kleur wit blauw oog. Dit ras is pas sinds 2012 definitief erkend.

Huisvesting: Minimaal 100 x 50 cm

Karakter: Het is een heel rustig ras, dat erg aanhankelijk is. Knuffelen is hun grootste hobby. Los lopen vinden ze ook erg fijn. Tijdens de vachtverzorging zijn ze heel makkelijk.

Vachtverzorging: de lengte van de vacht bepaalt de hoeveelheid verzorging, een korte vacht vereist minder borstelbeurten dan een langere vacht. Een regelmatige borstelbeurt volstaat, en aangehouden wordt om eens in de drie tot 4 maanden de vacht kort te knippen. Het is wenselijk om 4 cm op de rug te laten staan om de hangoor te beschermen tegen kou en omdat dit plezieriger voor de dieren is. Tijdens het knippen de oorpluimen zo nodig iets inkorten. Ook de beharing op de voetzolen knip je niet heel kort, omdat de voetzolen dan kwetsbaar zouden kunnen worden.



De kleuren

De kleur is het snelst af te leiden uit de korte beharing op de kop. Deze laat namelijk het sterkst de kleur zien; de kleur van de vacht op het lichaam echter wordt door de wol pastelachtig en dus lichter van kleur. Zo wordt een zwart konijn met een lange vacht, vaak onterecht aangezien voor een blauw konijn.

Wit rood oog: ook wel albino genoemd, heeft een hagelwitte vacht en kleurloze nagels. De ogen zijn rood gekleurd.

Wit blauw oog: idem aan de wit rood oog, alleen de ogen zijn helderblauw gekleurd.

Zwart: de zwarte langharige rassen bezitten (pik) zwarte korte beharing op de snoet, op het lichaam en de rest van de kop is deze donkerstaalgrijs. En kan zelfs verkleuren tot zilvergrijs. De nagels zijn hoornkleurig, en de ogen donkerbruin.

Blauw: De blauwe langharige rassen bezitten blauwe korte beharing op de snoet, op het lichaam en de rest van de kop zal deze grijsblauw tonen. De oogkleur is blauw en de nagels hoornkleurig.

Bruin: De bruine langharige rassen bezitten donkere chocoladekleurige korte beharing op de snoet, op het lichaam en de rest van de kop is het melkchocoladekleurig. De oogkleur is bruin, en de nagels hoornkleurig.

Geel: De gele langharige rassen bezitten heldere gele (die soms naar oranje neigt) korte beharing op de snoet, op het lichaam en de rest van de kop is het zachtgeel. De vacht op de buik, onderzijde van de staart, oogringen en kaakranden zijn wit. De oogkleur is donkerbruin en de nagelkleur hoornkleurig.

Zie voor voorbeelden van de kleuren de middenpagina's.

Raszuivere konijnen die bij fokkers vandaan komen hebben een tatoeage, hieruit kun je veel aflezen.

Wat is het nut van een tatoeage?

Allereerst is meteen duidelijk dat een konijn met een tatoeage raszuiver is, en bij een fokker vandaan komt die bewust gefokt heeft. Een tatoeage is ook nodig om een konijn te kunnen showen; zonder tatoeage is een konijn niet toegestaan op shows. Ook kun je veel aflezen aan een tatoeage, zoals leeftijd en uit welke omgeving het konijn komt. Bijv: 3FK in het linkeroor, de 3 staat voor het geboortjaar (2013) en FK staat voor de plaatselijke kleindierenvereniging waar de fokker van het konijn lid van is. De plaatselijke kleindierenvereniging verzorgt namelijk de tatoeages en niet De Nederlandse Vereniging van Angorakonijnenfokkers. Iedere plaatselijke kleindierenvereniging heeft zo zijn eigen unieke verenigingsletters. En dan staan er in het rechteroor ook nog 3 nummers, bijvoorbeeld: 304. Het eerste nummer staat voor de geboortemaand, in dit geval de 3 en dat staat voor maart. De twee nummers erna zijn een volgnummer.

Shows

Een deel van onze leden gaat met hun konijnen naar shows.

Het doel van een show is kijken welke dieren het afgelopen jaar zijn gefokt. Fokkers onderling vergelijken hun dieren met elkaar en uiteindelijk wordt per ras een winnaar gekozen, en een kampioen van de hele show. Dieren op de show moeten voldoen aan de rasstandaard, dit houdt o.a. in dat de konijnen klitvrij en gezond moeten zijn.

Denkt u er zelf aan om te gaan showen met uw dieren? Vraag de fokker van uw konijn voor tips en informatie!



Wij als Angoraverenging hebben elk jaar in september onze Jongdierendag. Hier worden de jongen bekeken die in dat jaar geboren zijn en 's middags is het open voor publiek. Dit is altijd een hele leerzame en gezellige show, waar iedereen elkaar weer ziet.

Meer informatie over de Jongdierendag staat op de website.

Erkenning

Op shows/tentoonstellingen kunnen alleen konijnenrassen gekeurd worden die erkend zijn. Het erkennen van een konijnenras is een lange weg. De konijnen voor erkenning van een bepaald ras in aanmerking komen, worden kritisch bekeken door de standaardcommissie en dan kan bij goedkeuring een *voorlopige erkenning* volgen. Vervolgens moeten de daaropvolgende drie jaar aan verschillende eisen worden voldaan om de erkenning door de standaardcommissie definitief te maken. De angora hangoordwerg is het laatste ras dat erkend is, de kleur wit blauwoog bij de angoradwerg de laatste kleur.




Foto's: een angora tijdens de keuring

Als je besluit een konijn aan te schaffen, zijn er verschillende dingen waar je op dient moet letten.

Allereerst wil je een vertrouwd adres vinden, hierbij wil het secretariaat altijd helpen!

Aandachtspunten bij de aankoop

Als je vervolgens een dier gaat uitzoeken is gezondheid het belangrijkste. De ogen moeten schoon zijn en glanzen, uit de neus mag geen uitvloeijing komen. Twijfel je, controleer dan de binnenzijde van de voorvoetjes; zijn deze schoon en droog, dan is het konijn niet verkouden. Let ook of het konijn goede keutels heeft en geen diarree. Vraag aan de verkoper of en wanneer het konijn is geënt tegen de ziekten myxomatose en V.H.D. Konijnen zijn kieskeurige eters en daarom is een zakje overgangvoer aan te raden (hier helpen fokkers je bij). Een zakje overgangvoer is een zakje voer die het konijn op dat moment gewend was, en deze kunt u met uw eigen voer mengen om langzaam te wennen aan het voer. Als u nog niet bekend bent met de vachtverzorging van een langharig konijn, dan is het aan te raden om bij de fokker hier veel advies over in te winnen. Desnoods een knipbeurt voor te laten doen alvorens het dier mee naar huis te nemen. Meestal laat de fokker u niet vertrekken zonder het nodige advies mee te geven.



De reis naar huis

Een konijn voelt zich het prettigst in een niet al te grote vervoersmand. Als deze te groot is zal het konijn alle kanten opschuiven tijdens de rit naar huis. Een plastic reismand voor katten is al voldoende. De bodem bedek je met hooi en/of stro, met daaronder eventueel een krant voor het absorberen van de urine. Brokjes zijn niet nodig omdat het konijn tijdens het vervoer waarschijnlijk niet wil eten; vervoer levert meestal wat stress op. Ook een drinkfles is overbodig en zal alleen maar zorgen voor natte plekken op de bodem doordat het gaan lekken.

Voor het eerst thuis

Als een konijn een reis achter de rug heeft met allerlei nieuwe geluiden, is deze toe aan rust. Bij thuiskomst is het dus het beste om het konijn lekker rustig te laten wennen aan zijn/haar nieuwe verblijf en alles te laten onderzoeken en besnuffelen. Het is goed om het konijn de volgende dag pas weer te op te zoeken, om contact te maken en eventueel te aaien/knuffelen.

Huisvesting

Het konijn kan zowel binnen als buiten gehuisvest zijn, mits het een tochtvrije, rustige plaats is. Het hok van een konijn hoeft niet te stinken bij juiste verzorging, Één keer in de week schoonmaken is een must, maar vaker is zeker aan te raden als het hok in huis staat.

Afmetingen van het hok

Angorakonijn: Minimaal 100 x 80 cm

Angoradwerg: Minimaal 80 x 50 cm

Angorahangoor: Minimaal 100 x 50 cm

Bodemmateriaal

Er zijn veel verschillende soorten bodembedekking in de omloop, maar welke is nou het meest geschikt voor een angora?

Iedere fokker heeft zijn eigen voorkeur. U moet zelf uitvinden welke bodembedekking u het prettigst vindt.

Stro

Het meest voorkomende bodemmateriaal is toch wel stro, een dikke laag stro kan al afdoende zijn. Soms wordt er voor gekozen om een krant of houtkrullen onder het stro te plaatsen om het makkelijker schoon te kunnen maken.

Zaagsel

Zaagsel uit de dierenwinkel is voor angorakonijnen niet zo'n praktische bodembedekking. Dit zaagsel is vaak heel fijn en wil daardoor nogal snel in de vacht van je konijn gaan zitten.

Allspan

Dit zijn grove houtkrullen. Hierdoor gaan ze haast niet in de vacht van de angora's zitten.

ALLSPAN houtkrullen zijn in hoge mate stofvrij en worden ook door dierenartsen aanbevolen.

Aubiose

Aubiose is een vezel welke afkomstig is van de binnenzijde van een hennepstengel. Het heeft een constante kwaliteit en is het hele jaar leverbaar. Aubiose is een henneproduct dat snel afbreekt tot een vruchtbare humus waardoor het slechts een minimale hoeveelheid mestvolume creëert.

Wel heeft het als nadeel dat het gemakkelijk in de langere vacht van de angora's kan gaan zitten.

Hemparade

Het natuurlijke absorptievermogen van hennephout is aanmerkelijk hoger dan dat van conventionele materialen. Daardoor worden vocht, geurtjes en ammoniak veel sneller en beter opgenomen.

Hemparade is in tegenstelling tot houtkrul en stro nagenoeg stofvrij en werkt vochtregulerend.

Wel heeft het een nadeel dat het gemakkelijk in de langere vacht van de angora's kan gaan zitten.

Er kan ook voor gekozen om een toilet aan te brengen in een hoek van het verblijf, dit kan het schoonhouden vergemakkelijken. Een konijn heeft namelijk meestal een vaste hoek waar hij zijn behoefte doet.



Roosters

Vele jaren geleden werden bijna alle konijnen met langharige vachten op roosters gehouden, niet heel gek want zo krijg je het makkelijkst de mooiste vachten. In die tijd hield men deze konijnen nog bijna allemaal voor hun wol.

Tegenwoordig worden dieren soms nog op roosters gehouden voor een show. Logisch, want er zijn nog maar weinig mensen die konijnen met langharige vachten hebben puur en alleen voor de wol.



Voor shows worden ze op roosters gehouden om de vacht in topconditie te krijgen. De roosters worden meestal van nertsengaas gemaakt. Roosters voorkomen urine in de vacht, en voorkomt strootjes en andere dingetjes in de vacht die een klittende werking hebben. Hierdoor zie je de meest prachtige vachten op de shows!

Een maatje

Bij voldoende aandacht is een maatje niet per se nodig, en kan een konijn prima alleen zitten. Is er toch behoefte aan een maatje, denk dan goed na over de mogelijkheden. Het verblijf moet groot genoeg zijn, en niet alle konijnen kun je zomaar bij elkaar plaatsen. Om ongewenste nesten te voorkomen kun je een voedster en ram nooit bij elkaar plaatsen. Eén minuut kan al voldoende zijn voor een dekking.. De beste oplossing is een gecasteerde ram en een voedster bij elkaar te plaatsen. Twee voedsters kunnen ook prima samen, mits ze van jongs af aan, aan elkaar gewend zijn. Dan nog is er geen garantie dat het slaagt. Het karakter van de konijnen speelt een belangrijke rol; twee dominante konijnen zullen nooit met elkaar overweg kunnen.

Oppakken en fixeren

Een konijn kun je op verschillende manieren vastpakken. Hieronder beschrijven we wat volgens ons de meest konijnvriendelijke en praktische manieren zijn.

Oppakken

Het konijn kan het makkelijkste opgepakt worden door deze met één hand onder de voorpoten, en de andere hand onder de kont op te pakken. Hiermee ondersteun je het konijn volledig, en kun je het konijn makkelijk tegen je aan houden. Als je een konijn goed vastpakt, maakt hij geen noodvluchten om weg te willen komen. Optillen aan het nekvel is een methode die tot de geschiedenis behoort, want dit is absoluut niet fijn voor het konijn.

Fixeren

Fixeren betekent niets anders dan het konijn in een houding krijgen waardoor je makkelijk bepaalde handelingen kunt verrichten. Deze zijn onder andere praktisch bij bijv. de vachtverzorging, die heel belangrijk is bij angorarassen.

Hier zijn verschillende manieren voor:

- 1: met de oren tussen de knieën en de rug op de benen.
- 2: met het hoofd en lijf geklemd tussen zij en arm, waardoor de achterpoten richting de knieën liggen.
- 3: het konijn met de rug op een tafel leggen waarop eerst een zachte ondergrond wordt gelegd, en dan door middel van de oren en kop vast te pakken het hoofd wat achterover te buigen. Hierdoor zal het konijn rustig blijven liggen.

Let op: voor een konijn is het vasthouden op de rug een onnatuurlijke houding. Om konijnen in deze houdingen te krijgen is er enige oefening nodig, maar de langharige konijnen laten dit makkelijk toe als je het regelmatig oefent. Wel moet je tijdens deze handelingen opletten dat alles met grote voorzichtigheid en soepelheid verloopt, want een konijnenrug kun je bij onverwachte bewegingen kwetsen.



Zwarte angora

Een clubje zwarte en wit blauwoog angora's.



Witte dwerg angora



Witte roodoog angora



*Mooie blauwe jongen
en 1 zwartje.*

Bruin angora konijn





Blauwe angora



Geel angora konijn



Gele dwerg angora



Zwarte angoradwerg



*Angora wit
blauwoog*



*Angora
hangoordwerg*

Er bestaan veel misverstanden over de vachtverzorging van langharige konijnen. Ze hebben nu eenmaal een speciale vachtverzorging nodig, mocht u er moeite mee hebben neem dan contact met ons op!

Als u te lang wacht kunnen er grote gevolgen ontstaan voor het konijn. De vacht kan bijvoorbeeld ernstig gaan vervilten, waardoor de huid verstikt. Maar bij een juiste verzorging hoeft het allemaal helemaal geen probleem te zijn, laat u daarom altijd van te voren goed informeren!

Knippen

De vachten knippen is een klus waar de meeste mensen in het begin tegenop zien. Er zijn gelukkig genoeg fokkers die je hierbij graag helpen, en bij aanschaf van een dier zullen de meeste fokkers het ook voordoen. Dus bij vragen of twijfels: vraag gewoon hulp bij een fokker of informeer de vereniging.

Het knippen gebeurt het makkelijkst met een goede scherpe schaar. In het begin zal een knipsessie lang duren. Het is zelfs aan te raden om het in twee keer te doen. Zet een schaar nooit zomaar in de vacht, maar kijk of voel voordat je knipt. Bij voedsters let je op de tepeltjes, bij de rammen op hun testikels. Als de knipbeurt erop zit, ziet het konijn er gek uit! Je kunt een konijn nooit mooi in model knippen waardoor er soms gekke creaties ontstaan, maar na twee weken zie je hier al bijna niks meer van. Ieder ras heeft zo zijn gebruiksaanwijzing wat betreft het knippen. kijk voor meer informatie hierover het hoofdstuk "De Rassen".



Voor het knippen



tijdens



en na het knippen

Iedereen overkomt het wel eens: de huid wordt per ongeluk beschadigd door de schaar. Geen paniek; ontsmet het wondje, verzorg het en het zal gewoon genezen. Bij een grote gapende wond kun je het beste even naar de dierenarts gaan voor een hechting.

Let op: een langharig konijn zoals deze in Nederland voorkomen mogen nooit geplukt worden zoals sommige mensen beweren, dit zou een ware marteling betekenen voor het konijn.

Borstelen

Hiermee krijg je het meest te maken bij het houden van een langharig konijn. Een regelmatige borstelbeurt voorkomt klitten in de vacht. Hoe vaak je moet borstelen hangt af van het ras en van de lengte van de vacht; hoe langer de vacht hoe vaker je moet borstelen. Als het konijn dus net de knipbeurt heeft gehad, hoef je nauwelijks te borstelen want er is dan niks om te borstelen. Het borstelen gebeurt tot op de huid, op de huid ontstaan namelijk de meeste klitjes. De makkelijkste manier om dit te doen, is om de vacht laagje voor laagje te borstelen. Deze manier lijkt op bladeren in een dik boek; met één hand houdt u de vacht tegen en met de andere hand borstelt u de vacht laagje voor laagje onder uw hand vandaan. Als er hardnekkige klitjes tevoorschijn komen tijdens het borstelen knip je deze er uit, dit is de prettigste manier voor het konijn. Ook rond de anus kun je desgewenst gewoon de vacht kort houden. (Zolang je niet showt met het konijn).

Toiletbenodigdheden

- goede scherpe schaar
- ‘gewone’ borstel, het liefst een waar varkenshaar in verwerkt is
- poedelborstel

nagelschaartje: tijdens de vachtverzorging is het een kleine moeite om de nagels te knippen, let echter wel op dat je niet ‘het leven’ raakt anders begint het te bloeden.

Voor de juiste benodigdheden kunt u het beste een fokker vragen waar u op moet letten. Er zijn namelijk veel verschillende scharen en borstels op de markt en lang niet allemaal zijn ze geschikt voor onze konijnen.

Een konijn is een gewoonte dier, en houdt niet van veranderingen. Dus verander bijv. niet zomaar van merk voer, en wees behoedzaam met groenvoer.

Voeding

Een konijn stelt niet veel eisen aan de voeding; regelmaat is het belangrijkste. Er zijn veel verschillende soorten konijnenbrokken, over het algemeen bevatten deze brokken alle voedingstoffen die een konijn nodig heeft. Het is beter een gewone korrel te voeren, niet het gemengde voer. Konijnen kiezen de lekkere bestanddelen uit het gemengde voer, en laten de belangrijke elementen soms liggen. Door korrel te voeren kan je dit voorkomen.

Een konijn heeft altijd onbeperkt hooi nodig, dit behoort tot de hoofdvoeding. Hooi is niet alleen smakelijk voor een konijn maar voorziet het konijn ook van hun knaagbehoefte. Doordat je met de brok al aan alle voedingstoffen voldoet die een konijn nodig heeft, kun je andere dingen als lekkernij geven.

Let hierbij op dat je niet overdrijft, en met kleine beetjes zijn konijnen ook blij! Als lekkernij kun je iedere dag een stukje gedroogd brood geven, of een klein beetje groenvoer. Als je dit doet is het wel van belang dat het dan consequent gebeurt, om de balans in het maag- darmstelsel zo min mogelijk te verstoren - anders kan er nog wel eens diarree optreden.

Als groenvoer zijn kleine beetjes wortel, witlof, andijvie, peterselie, tijm, basilicum, selderij, appel en broccoli geschikt. Als je een konijn los laat lopen in de tuin, let dan op dat het konijn niet te veel groen eet wat het konijn niet gewend is, en dat er geen giftige planten staan.



En natuurlijk is het vanzelfsprekend dat een konijn altijd de beschikking heeft over vers water.

Hoeveelheid brok

Als je een konijn beperkt voert zal deze nooit te dik worden. Ook weet je snel wanneer het konijn iets mankeert als hij de brok niet helemaal opeet.

Als je konijnen samen huisvest, wordt beperkt voeren wel moeilijker want dominante dieren zullen meer brok eten dan ondergeschikte dieren.

Als je één konijn huisvest in een verblijf kun je de volgende maatstaven aanhouden. Let wel op dat het richtlijnen zijn en soms is het te veel of te weinig voor een dier. Sommige dieren zijn groter of grover gebouwd en andere weer kleiner en fijner, ook per merk voer kunnen voedingswaarden verschillen waardoor je van sommige merken meer voert voor dezelfde hoeveelheid voedingswaarden dan andere merken voer. Maar als je de conditie van het konijn goed in de gaten houdt, heb je al snel door of je goed zit qua hoeveelheid brok.

Angorakonijn: 80-100 gram

Angoradwerg: 45 - 55 gram

Angorahangoor: 50 - 70 gram

Een konijn houdt van een vast voertijdstip, probeer hier dan ook een regelmaat in te vinden.

Rare gewoonte....

Een konijn eet sommige keutels weer op, dit is noodzakelijk. Door het opeten van de keutels passeert het voor de tweede keer het maag- darmstelsel waardoor er nog meer voedingsstoffen vrijkomen door de 'dubbele' vertering. Dit is noodzakelijk voor het konijn. De keutels die ze weer opeten zijn niet de normale droge ronde keutels die je altijd ziet liggen bij een konijn, maar deze zien eruit als een glanzend kleverig bruin trosje. Deze gewoonte heet coprofagie.

Er zijn verschillende soorten ziekte, maar door juiste preventie toe te passen zijn al vele te voorkomen.

Enten

Een konijn moet je enten om drie dodelijke konijnenziekten uit te sluiten, namelijk: Myxomatose, RHD 1 en 2. De konijnen kunnen worden geënt met een enting die voor alle 3 de ziektes een bescherming biedt gedurende een jaar. Het is aan te raden om jonge dieren te enten. Konijnen die naar een tentoonstelling gaan moeten verplicht geënt zijn tegen RHD 2.

Olifantstanden

Doordat tanden van een konijn altijd doorgroeien, moeten deze kunnen slijten anders worden ze te lang. U kunt aan de knaagbehoefte van een konijn voorzien door onbeperkt hooi te verstrekken, en eventueel een onbespoten wilgentak of een blok vurenhout te geven.

De zogenaamde knaagstenen uit de dierenwinkel zijn niet aan te raden, aangezien hier stoffen in zitten die niet goed kunnen zijn voor het konijn.

Symptomen: het konijn heeft duidelijk moeite met eten. Wanneer je de tanden gaat bekijken zie je dat ze veel te lang zijn, soms groeien ze naar binnen in de bek en soms zelfs naar buiten.

Behandeling: Naar de dierenarts voor een behandeling. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, de meesten moet je regelmatig herhalen anders sterft het konijn een hongerdood (omdat het niet kan eten met olifantstanden). Met een konijn met olifantstanden mag je nooit fokken. Het kan een erfelijke afwijking zijn.



Gas en trommelzucht

Doordat konijnen niet kunnen boeren of scheetjes laten, is het gewenst om gasvormende voedingsmiddelen te vermijden. Koolsoorten (ook spruiten) en klaver kunnen schadelijk zijn doordat ze gas kunnen vormen.

Symptomen: het treedt heel plotseling en acuut op, het konijn zit ineen gedoken in het hok en heeft duidelijk zichtbaar pijn, soms zelfs gepaard met knarsetanden. Ook zie je een duidelijk opgezette buik, en soms hoor je zelfs geluidjes uit de buik komen wanneer je er op tikt. Het konijn zal geen eetlust hebben, en zijn brok laten staan.

Behandeling: heel snel naar de dierenarts! Deze zal een goede behandeling starten voor je konijn, waarna je snel verbetering ziet. Ook kun je zelf een behandeling starten, maar hiervoor moet je eerst even langs een gewone drogist waar je *infaacol* kunt kopen. Dit middel werkt heel goed, en zorgt ervoor dat het gas afgevoerd kan worden. Met een spuitje (zonder naald) geef je het konijn meerdere malen per dag de *infaacol* in de bek.

Haarballen

Een konijn onderhoudt zichzelf heel goed, en zal dan ook regelmatig zichzelf aan het wassen zijn. Hierdoor kunnen losse haren in het maag- darmstelsel terecht komen. Op zich niet ernstig, maar wel als het in die mate is dat het zich gaat ophopen. Je kunt haarballen voorkomen door het konijn tijdig te knippen en/of het konijn regelmatig te borstelen waardoor losse haren verwijderen.

Symptomen: de keutels zullen als eerste aangeven dat er teveel haren in het maag- darmstelsel zitten. De keutels worden of kleiner, of de keutels vormen gezamenlijk een slinger doordat ze verbonden worden met de haren in de keutels. De eetlust vermindert van het konijn, of het konijn stopt zelfs met eten.

Behandeling: Naar de dierenarts, deze zal een passende behandeling starten. Maar met vers ananassap (niet uit blik!) kun je zelf een behandeling starten. Wanneer je vers geperst ananassap opvangt en in een spuitje (zonder naald) doet, kun je dit 3 maal daags 4 ml direct in de bek geven. De eetlust zal snel weer op gang komen bij het konijn.

Wormen

Overall komen wormen voor, en ieder dier kan ze bij zich hebben. Om dit te voorkomen kun je ervoor kiezen om je konijn preventief te ontwormen.

Symptomen: het konijn zal vermageren zonder andere symptomen, wel zou je kleine wormpjes kunnen waarnemen in de mest.

Behandeling: ontwormen, let hierbij op dat het middel geschikt is voor een konijn en vraag eventueel advies aan de vereniging of de dierenarts.

Mijt

Deze kan voorkomen zowel op de huid als in de oren, en zorgt voor grote irritaties bij de konijnen. Als je een konijn goed ontwormt worden de mijten ook preventief bestreden bij sommige ontwormings middelen.

Symptomen: Huidmijt is waarneembaar door geïrriteerde, geschilferde kale plekken op de huid. Het konijn heeft veel last van jeuk en dit kan soms zo erg zijn dat het konijn zichzelf wondjes krabt. Oormijt is te herkennen aan een konijn als deze veel in zijn oren krabt met de achterpoten, maar vooral schudden met de kop is een duidelijk symptoom.

Behandeling: Naar de dierenarts, deze heeft de juiste middelen hiervoor.

Myiasis

Een verschrikkelijke aandoening waarbij maden zich in het konijn vreten. Voorkomen dat er vliegen bij het konijn kunnen komen zou de oplossing zijn - maar is helaas meestal niet realistisch. Wel zou je kunnen denken aan vliegwerende middelen. In de zomermaanden zijn de vliegen veel actief; om ze niet te veel te lokken is het regelmatig schoonmaken van het verblijf in de zomer een must. Ook moet u het konijn goed in de gaten houden en kijken of er geen mest blijft plakken in de vacht en of het konijn wondjes heeft, want dit vinden vliegen de meest geschikte plek om eitjes in te leggen.

Symptomen: het konijn heeft een verminderde eetlust, en blijft stil in een hoekje zitten. Je kunt het alleen zeker vaststellen door het konijn goed te onderzoeken, maden kruipen meestal dieper weg en zijn meestal aan het oppervlakte moeilijk te zien. De stinkklieren kun je ook openvouwen om te kijken, want dit vinden de maden ook een gezellig warm plekje.

Behandeling: direct naar de dierenarts, de ontlasting van een made kan het bloed vergiftigen waardoor een konijn heel snel heel ziek wordt waarna de dood het gevolg is.

Diarree

Door het konijn met regelmaat te voeren en voerveranderingen te vermijden kun je diarree voorkomen, want dit is meestal de grootste oorzaak van diarree. Lijkt het saai om het konijn iedere dag hetzelfde te voeren? U doet uw konijn er wel een groter plezier mee dan steeds iets anders te voeren!

Symptomen: natte plakkerige poep, bij ernstige diarree kan het zelfs waterig zijn.

Behandeling: bij waterige diarree zal de dierenarts een helpende hand moeten bieden om het konijn weer gezond te krijgen, ook om uitdroging te voorkomen. Maar normaliter kan het opgelost worden door het konijn alleen hooi en water te geven, totdat de diarree weg is. Daarna de voer gift weer langzaam opbouwen.

Een konijn vind extreme hitte nooit echt prettig, maar als het konijn dan ook een volle vacht bij zich draagt heeft het konijn het extra moeilijk. Ook bij kou weer moet je bij langharige konijnen aan de vacht denken.



Langharige konijnen en de omgevingstemperatuur

Extreme warmte (hoger dan 25 graden)

Een konijn kan niet zweten en heeft daarom moeite met afkoelen. Probeer het konijn al voor het extreem warm wordt een korte vacht te geven en tijdens de warmteperiode de vacht kort houden, zo kan er al veel ellende worden voorkomen. Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater, en dat het lekker fris is. Ook de verblijfsplaats uit de zon plaatsen, of een schaduw creëren zal het konijn erg op prijs stellen. Probeer het konijn overdag als het op zijn warmst is met rust te laten, 's avonds is er genoeg tijd om je konijn aandacht te geven en dan is het een stuk koeler.

Ter verkoeling kun je flesjes bevroren water in de verblijven leggen, als het konijn wil kan deze er tegenaan gaan liggen voor verkoeling. De symptomen bij hittestress zijn: een natte mond en kin, snelle ademhaling met het hoofd achterover. Als je dit waarneemt moet je met spoed naar de dierenarts.

Bij kou

Een langharig konijn vindt het fijn om een lekkere warme jas te hebben tijdens de koudere wintermaanden als deze buiten gehuisvest is, probeer hier dan ook rekening mee te houden tijdens de knipbeurten. Knip de vacht nooit helemaal kort, maar laat minimaal 3 cm staan als er koude temperaturen op komst zijn (lager dan 10 graden). Als het echt koud wordt kun je er voor kiezen om het verblijf wat te bekleden zodat er meer warmte in het hok blijft, denk hierbij aan jute zakken aan de buitenkant van het verblijf tegen het gaas enz. Een dikke laag stro is vanzelfsprekend in de koude wintermaanden. Ook de drinkflessen moet je bij vorst regelmatig ontdooien, zo'n drie keer per dag is aan te raden. Als laatste zou je een beetje meer brok kunnen voeren zodat het konijn meer voedingsstoffen binnenkrijgt waardoor het konijn zich makkelijker warm kan houden.

Let op: een konijn wat je buiten houdt, mag je bij lage temperaturen nooit naar binnen halen. Temperatuurverschillen moet je altijd zo veel mogelijk vermijden!

Leer konijns

Wie met het konijn wil communiceren zal "konijns" moeten leren. Hier volgt het handen- en voetenwerk voor beginners:

Opzitten = verkennen,

Rollen = happy,

Met kin bestrijken = "van mij".

Konijnen hebben een geurklier onder hun kin, waardoor ze een geurspoor kunnen uitzetten, rammen kunnen hierdoor plakkende klitten onder de kin krijgen. Alles is van het konijn; wen er maar aan !!



Zacht malend geluid (alsof men zachtjes met de tong klakt)= blij,

Aanstoten met neus = begroeting,

Likken = ik vind jou lief.

Heftig wegduwen = ga weg, houd op of laat me passeren.

Korte blaffende geluiden = schelden, geluiden die hierop lijken bij rammingheid voedster,

Graven voedster = "nest bouwen", iets ligt verkeerd of gebrek aan aandacht,

Knorren ram = tevredenheid (na een dekking bv.),

Driftig strootjes bijten = gefrustreerd, iets duurt te lang,

Tegen benen duwen, zachtjes in enkels bijten = konijn heeft dringend iets nodig, het duurt te lang voor er brood wordt uitgedeeld of zo,

Luchtsprong = blij.

Stampen = alarm; waarschuwing of angst,

"Mauw" = eng,

Plat op de grond, oren plat = camouflage, paniek kan volgen.

Konijnen kunnen in blinde paniek vluchten, in het hok kunnen ze zich zelfs doodrennen. Besteed daarom altijd aandacht aan een angstig konijn en probeer enge situaties te vermijden of zorg dat je in de buurt bent (vreemde geluiden, harde muziek, fluitketels, vuurwerk, ontweer, enz.).

Meestal is zachtjes praten, aaien of lichaamswarmte, wanneer het dier zich bij jou op z'n gemak voelt, voldoende om het te kalmeren, maar soms ben je er even mee zoet.

Konijnen voelen zich in het donker veilig. Erg bange konijnen kun je kalmeren door ze met het hoofd onder Uw arm of jas te houden, of een hand over hun ogen te leggen. Konijnen houden van rust. Ze schrikken snel. Konijnen kunnen raar doen wanneer je ze onder hun kin wilt knippen. Omdat ze in de vrije natuur "bij de strot" gegrepen kunnen worden, probeert het konijn z'n zwakke plekken instinctmatig te beschermen. Houd hier rekening mee door het dier goed vast te pakken en **NOOIT** met de punten van de schaar naar de keel te wijzen.

Probeer het op z'n gemak te stellen; op den duur zal je konijn je leren vertrouwen. Speel nooit voor roofvogel door het dier met gespreide vingers van voren te benaderen; het kan schrikken.

Een normaal konijn bijt alleen uit frustratie. Willen ze losgelaten worden (bijv. bij lang knippen!), dan kunnen ze uit frustratie happen, maar niet echt hard. Vooral jongen hebben hier 'n handje van. Vertel luid dat er niet gebeten wordt. Sla een konijn NOOIT (het zal het ook niet snappen).

Liggen, poten gestrekt = relaxed,

Ontspannen zitten, oren plat = rusthouding,

Op zij liggen, hoofd op vloer, achterpoten gestrekt = gaat slapen, niet storen.

Konijnen zijn schemerdieren (grootste deel van de dag onder de grond). Laat het dier overdag rusten.

Ontspannen zitten, kauwbewegingen, geen geluid = dommelen.
Tandenknarsen = hevige pijn,
Schreeuw, klinkt als kinderstemmetje = doodsangst of plotselinge hevige pijn vlak voor de dood,
Piepen jongen = kou, honger.
Gespannen lichaamshouding, hoofd gestrekt, oren naar voren, staart omhoog = kennismaking, opwinding, verhoogde nieuwsgierigheid.
Strekt het konijn de staart naar achteren en legt het de oren plat, dan kan het in een flits aanvallen.
Blazen = opgepast, kwaad konijn, waarschuwt voor de aanval
Aan komen rennen, oren plat, slaan met voorpoten = aanval
Meppen met de achterpoten = vechttechniek.
Heel snel ademen = hitte, stress of ziektebeeld (als ze slapen kunnen ze ook sneller ademen),
Doffe blik in de ogen = ziektebeeld
's Zomers in mest liggen = warm
Gaas likken = o.a. dorst
Ergens onder kruipen (donker) =
"is dit een konijnenhol?"

Konijnen houden van beschutting. U zult ze zelden midden op de vloer aantreffen, ze liggen graag ergens onder.

Bij angst proberen ze soms weg te kruipen. Sproeien met urine ram= territorium afbakenen, ook u kunt, oh eer, tot eigendom verklaard worden. Keutels deponeren kan dezelfde betekenis hebben.

Snuit in drink- of eetbak = "wil je me bedienen?"
Kop onder hand duwen = aai me
Met de oren draaien = geluid volgen
Kop bewegen (roodogen) = lichtgevoeligheid.



Veel mensen vinden jonge konijntjes schattig en zouden het leuk vinden om een nestje te zien opgroeien thuis. Echter, er zijn al zoveel konijnen op de wereld die een goed huisje zoeken, dat onze vereniging 'zomaar nestjes voor de leuk' afraadt.

Wij als vereniging zijn bezig om onze konijnenrassen in stand te houden en te verbeteren, en wij kijken altijd of nakomelingen een meerwaarde hebben of niet. Is dit niet het geval, zal er niet gefokt worden. De betere dieren uit de nesten worden aangehouden om mee verder te fokken, en de andere dieren probeert de vereniging te plaatsen bij geschikte baasjes.

Als u van plan bent om ook mee te helpen aan het behoud van het ras, en bent u bereid te fokken op verantwoorde manier dan zal de vereniging u heel erg graag vooruit willen helpen.

Er zijn maar weinig fokkers in Nederland, en iedereen die serieus bereid is om op verantwoorde manier te fokken met onze rassen worden met open armen ontvangen en van veel informatie voorzien! Zo proberen wij dieren te voorkomen met o.a. vachtproblemen waar niemand baat bij heeft. Ook shows bezoeken waar onze rassen aanwezig zijn is een aanrader, meestal is er ook een fokker in de buurt van de konijnen waar je vragen aan kunt stellen.

Voor informatie over het fokken van onze rassen kunt u contact opnemen met onze vereniging. Wij zullen u op weg helpen een fokker te vinden bij u in de buurt die u van informatie kan voorzien.

E-mail:

secretariaat@angorakonijn.nl

Telefoon:

0172 - 409807



Als er ondanks dit boekje problemen of vragen zijn, wacht dan niet en bel! Wij hebben bijv. het knippen ook moeten leren, en geen één vraag is gek. De vereniging is ervoor om te helpen! Bel of mail als je vragen hebt over de verzorging, huisvesting, voeding, aanschaf enz.

Liever 10 keer te vaak bellen dan één keer te weinig!

Fokkers en knipperslijst

Heeft u nog vragen of zoek u een van onze rassen dan hebben wij een fokkers- en knipperslijst. Deze lijst is ook te vinden op onze website:

www.angorakonijn.nl





